

GASTROPARTNER

SUPPLIER OF FOOD SERVICE MACHINES AND FURNISHING



Draw and
project



Sales



Service and
maintenance



StartBANK-
certificated

COFFEE AND ESPRESSO MACHINES

SUPER JOLLY FOR GROCERY



MACINACAFFÈ SUPER JOLLY

REGOLAZIONE DI MACINATURA
MICROMETRICA CONTINUA

- Con portasacchetti

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Potenza	350 Watt
Macine	Ø 64 mm
(monofase rif. 33M - trifase rif. 33T)	
Giri macine	1400 (50 Hz) g/min
	1600 (60 Hz) g/min
Produzione con macinatura medio/fine (monofase-trifase)	150÷220 g/min
Capacità contenitore caffè in grani	1,2 Kg
Peso netto	13 Kg

COFFEE GRINDER SUPER JOLLY

STEPLESS MICROMETRICAL
GRINDING ADJUSTMENT

- With small bag holder

TECHNICAL FEATURES:

Power	350 Watt
Grinding Blades	Ø 64 mm (2½ inches)
(single phase ref. 33M - three phase ref. 33T)	
Grinding blade speed	1400 (50 Hz) r.p.m.
	1600 (60 Hz) r.p.m.
Grinding capacity with medium/fine fineness (single phase-three phase)	150÷220 g/min (0,33÷0,48 lbs/min)
Coffee-bean container capacity	1,2 Kg (2,7 lbs)
Net weight	13 Kg (29 lbs)

Accessori Opzionali / Optionals / Options / Optionals / Opciones / Opções

- Bicchiera drogheria / Grocery container / Pot boutique /
Recipient des gemahlten Kaffees / Recipiente moído /
Recipiente moído

COLOURS



MOULIN À CAFÉ SUPER JOLLY

RÉGULATION DE MOUTURE
MICROMÉTRIQUE CONTINUE

- Avec pince-sac

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Puissance	350 Watt
Meules	Ø 64 mm
(monophasé réf. 33M - triphasé réf. 33T)	
Tour meules	1400 (50 Hz) tr/min
	1600 (60 Hz) tr/min
Débit avec mouture moyenne/fine (uniphasé-triphasé)	150÷220 g/min
Contenance de la trémie	1,2 Kg
Poids net	13 Kg

KAFFEEMÜHLE SUPER JOLLY

STEPLESS MICROMETRICAL
GRINDING ADJUSTMENT

- Mit sackchenhalter

TECHNISCHE DATEN:

Leistung	350 Watt
Mahlscheiben (einphasig Kennziffer 33M - dreiphasig Kennziffer 33T)	Ø 64 mm
Mahlscheibenumdrehungen	1400 (50 Hz) r.p.m.
	1600 (60 Hz) r.p.m.
Mahlleistung mit mittel-fein mahlung (einphasig-dreiphasig)	150÷220 g/min
Kapazität des Bohnenbehälters	1,2 Kg
Nettogewicht	13 Kg

MOLINO DE CAFÉ SUPER JOLLY

REGULACIÓN MOLIENDA
MICROMÉTRICA CONTINUA

- Con porta saquete

DATOS TÉCNICOS:

Potencia	350 Watt
Fresas	Ø 64 mm
(monofásico ref. 33M - trifásico ref. 33T)	
Revoluciones fresas	1400 (50 Hz) r.p.m.
	1600 (60 Hz) r.p.m.
Producción con molienda media/fine (monofásico-trifásico)	150÷220 g/min
Capacidad de la tolva	1,2 Kg
Peso neto	13 Kg


MOINHO DE CAFÉ SUPER JOLLY

REGULAÇÃO DA MOAGEM
MICROMÉTRICA CONTINUA

- Com suporte para saquinho

DADOS TÉCNICOS:

Potencia	350 Watt
Mós	Ø 64 mm
(monofásico ref. 33M - trifásico ref. 33T)	
Rotações dos mós	1400 (50 Hz) r.p.m.
	1600 (60 Hz) r.p.m.
Produção com moagem média/fina (monofásico-trifásico)	150÷220 g/min
Capacidade tremonha	1,2 Kg
Peso líquido	13 Kg



	mm	inches
A	195	7 ¾
B	263	10 ½
C	240	9 ½
D	420	16 ½
H	610	24
Ø	212	8 ¼

CERTIFICATIONS




• Il costruttore si riserva la facoltà di apportare quelle modifiche tecniche che si rendessero necessarie senza preavviso. • The manufacturer reserves the right to change specifications without notice. • Le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans aucun préavis. • Der Hersteller vorbehaltet sich den technischen Daten warnunglos zu ändern. • El constructor se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en interés de mejoras técnicas en sus fabricados. • O constructor reserva-se o direito de modificar sem aviso previo as máquinas tratadas neste manual.



ISO 9001:2008
n. 9130.MAZZ

CONTACTS

 MYRVEGEN 18, NO-1929 AULI

 +47 21 64 60 10

 POST@GASTROPARTNER.NO

 WWW.GASTROPARTNER.NO